







# БОВИНО ПРИМ

**БОВИНО ПРИМ** — концентрат витаминно-минеральный в форме индивидуальных болюсов для нормализации обменных процессов, профилактики кетоза, стеатоза и жировой дистрофии печени в организме лактирующих коров после отела в период раздоя.



## ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

-  Для профилактики возникновения кетоза;
-  Для профилактики метаболических нарушений в печени (стеатоз, жировая инфильтрация);
-  Для поддержания нормального процесса окисления и использования жиров тела в печени с целью удовлетворения энергетических потребностей животных в период раздоя;
-  Для активации энергетического обмена в организме коров в период раздоя за счет использования жирового депо;
-  Для повышения потребления сухого вещества рациона;
-  Для поддержания процесса синтеза молочного жира и повышения молочной продуктивности.

## СОСТАВ

По внешнему виду **БОВИНО ПРИМ** представляет собой болюс серого цвета со специфическим запахом, массой 64 г. Гарантированный состав с допустимым отклонением  $\pm 15\%$ .

**Гарантированный состав с допустимым отклонением  $\pm 15\%$**

| Компоненты   | В 1 кг концентрата, г | В 1 болюсе массой 64г, мг |
|--|-----------------------|---------------------------|
| Никотиновая кислота (Ниацин)                               | 561                   | 35900                     |
| Аскорбиновая кислота (Витамин С)                           | 62,5                  | 4000                      |
| Фолиевая кислота (витамин В9)                              | 2,5                   | 160                       |
| Магний, в виде оксида                                      | 53,4                  | 3420                      |
| Марганец, в виде оксида                                    | 24,2                  | 1550                      |
| Кобальт, в виде сульфата                                   | 0,4                   | 25                        |
| Пропионат кальция  | 9,8                   | 620                       |
| Карнитин тартрат   | 1,5                   | 95                        |
| Куркума, сухой экстракт куркумина 98%                      | 1,5                   | 95                        |
| Лауриновая кислота   | 128,1                 | 8200                      |
| Крахмал пшеничный  | 46,9                  | 3000                      |
| Коричный альдегид  | 1,7-2,2               | 110-140                   |
| Минеральный наполнитель, в виде оксидов алюминия и кремния | 28-30                 | 1800-1920                 |

## МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ

Действие препарата **БОВИНО ПРИМ** основано на гарантированном поступлении в организм животного физиологически обоснованного количества активных веществ, повышающих эффективность липидного обмена, за счет чего происходит снижение концентрации недоокисленных продуктов метаболизма жиров и осуществляется профилактика жировой дистрофии печени.

Совместное поступление активных компонентов, входящих в состав **БОВИНО ПРИМ**, способствует оптимизации энергетического обмена, а именно:

-  снижению содержания свободных липидов в крови;
-  стимуляции синтеза глюкозы и фосфолипидов низкой плотности из жирных кислот в печени (профилактика жировой дистрофии и стеатозов);
-  усилению процессов глюконеогенеза в печени и повышению уровня глюкозы в крови, необходимой для поддержания энергетического баланса в организме, а также для синтеза лактозы молока;
-  снижению уровня кетоновых тел в крови (профилактика кетоза);
-  повышению образования пропионовой кислоты в рубце, которая является основным источником энергии для организма животного (поддержание энергетического баланса в организме);
-  повышению аппетита и потребления сухого вещества корма;
-  снижению потери живой массы в первой стадии лактации;
-  повышению молочной продуктивности животных.

## ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Болюс **БОВИНО ПРИМ** вводят индивидуально в рубец при помощи аппликатора по схеме:

1 болюс однократно  на 3–7 день после отела

Через три дня после первой аппликации можно дополнительно ввести 1 болюс по показаниям (упитанность свыше 3,7 баллов, показания кето-тестов, и т.д.). Растворение **БОВИНО ПРИМ** в рубце происходит за 68-72 часа.



**68–72 часа**  
растворение  
**Бовино Прим**  
в рубце

## УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в оригинальной упаковке в чистом, сухом, защищенном от света месте, при температуре от плюс 1 °С до плюс 25 °С. Срок хранения – 24 месяца со дня изготовления.



## ТРАНСПОРТНАЯ УПАКОВКА

Выпускают расфасованными по 10 и 20 болюсов по 64 г в термобоксе и картонной обечайке.